

佛山市中心血站采购项目 询价通知书

项目名称: 佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号: FSXZ2003X

海虹医药电子交易中心有限公司

2020 年 10 月 发布

目 录

第一部分 采购邀请函	2
第二部分 采购需求	5
第三部分 供应商须知	14
第一节 须知前附表	15
第二节 须 知.....	16
一、概念释义.....	16
二、询价通知书说明.....	18
三、响应文件的制作.....	20
四、响应文件的提交.....	23
五、询价小组的组建及评审程序.....	23
六、评审方法.....	25
七、确定评审结果.....	28
第四部分 合同条款及格式	31
第五部分 响应文件格式	38
一、自查表.....	42
二、唱标文件.....	44
三、资格性文件.....	45
四、商务部分.....	53
五、技术部分.....	61
六、价格部分.....	68
七、其它文件资料.....	70

第一部分 采购邀请函

采购邀请函

_____公司：

海虹医药电子交易中心有限公司受佛山市中心血站的委托，拟对佛山市中心血站LED拼接墙进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购编号：FSXZ2003X

二、采购项目名称：佛山市中心血站LED拼接墙

三、采购项目预算金额：¥180000.00元

四、采购数量：1项

五、项目内容及需求：详见询价通知书。

六、供应商资格：

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
 - 1.1. 供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
 - 1.2. 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3. 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4. 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.5. 供应商参加本次政府采购活动前三年内（自提交响应文件截止时间之日起往前推三年），在经营活动中没有重大违法记录；
 - 1.6. 法律、行政法规规定的其他条件：
 - （1）供应商在近三年内（自提交响应文件截止时间之日起往前推三年）没有被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动；
2. 本项目不接受联合体参与报价。

七、符合资格的供应商应当在2020年10月16日至2020年10月23日期间（办公时间：上午8时30分~11时30分，下午14时30分~17时00分，法定节假日除外）到海虹医药电子交易中心有限公司（详细地址：广东省佛山市禅城区季华五路广发大厦二十层）购买询价文件，询价文件每套售价200元，售后不退。

购买询价文件时，请供应商提交以下资料：

1、《企业法人营业执照》副本复印件；

以上复印件资料均需要加盖供应商公章。

八、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、供应商信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询截止时间为：提交响应文件截止时间前1个工作日。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目的采购活动，并进行信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

九、提交响应文件截止时间：2020年10月27日9时30分。

十、提交响应文件地点：广东省佛山市禅城区季华五路广发大厦二十层（响应文件提交时间为2020年10月27日上午9时00分~9时30分）。

十一、询价时间：2020年10月27日9时30分。

十二、询价地点：广东省佛山市禅城区季华五路广发大厦二十层。

十三、联系事项：

（一）采购人：佛山市中心血站

地址：广东省佛山市禅城区影荫路1号

联系人：廖先生 联系电话：0757-83031693

传真：0757-83031693 邮编：528000

（二）采购代理机构：海虹医药电子交易中心有限公司

地址：广东省佛山市禅城区季华五路广发大厦二十层

联系人：招小姐 联系电话：0757-83636019

传真：0757-83636061

财务部联系人：周小姐 联系电话：0757-83636076

传真：0757-83636088

网址：<http://fs.emedchina.cn> 邮编：528000

（三）采购项目联系人：招小姐 联系电话：0757-83636019

海虹医药电子交易中心有限公司

二〇二〇年十月十六日

第二部分 采购需求

一、采购项目供应商资格要求

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
 - 1.1. 供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
 - 1.2. 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3. 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4. 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.5. 供应商参加本次政府采购活动前三年内（自提交响应文件截止时间之日起往前推三年），在经营活动中没有重大违法记录；
 - 1.6. 法律、行政法规规定的其他条件：
 - （1）供应商在近三年内（自提交响应文件截止时间之日起往前推三年）没有被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动；
2. 本项目不接受联合体参与报价。

二、采购项目技术要求

1、采购项目清单：

序号	货物名称	数量
1	LED 显示屏	12.1 平方米
2	发送卡	3 张
3	接收卡	105 张
4	LED 显示屏指纹控制	1 套
5	LED 显示屏播放软件	1 套
6	配电箱	1 套
7	钢架结构	12.62 平方米
8	外框装饰	12.62 平方米
9	视频处理器	1 台
10	音响系统	1 套
11	开关电源	53 台
12	1.5 平方电缆开关电源连接线	53 条
13	1 平方红黑电源连接线	210 条
14	16P 信号连接线	210 条
15	接收卡信号连接线	105 条
16	磁柱	840 粒
17	磁片	840 粒
18	强电材料及布线工作	1 项
19	弱电材料及布线工作	1 项
20	通讯线缆	1 批
21	音箱线	1 批
22	音箱架	1 对
23	辅材	1 批
24	安装码	1 套
25	LED 显示屏运输	1 项
26	LED 显示屏安装、调试	1 项

2、技术参数及安装要求：

序号	货物名称	技术参数及功能要求描述
★1	LED 显示屏	品牌：志普光电 规格：PH1.875mm 室内表贴三合一全彩色 点间距：1.875mm 物理密度：284445 点/m ² LED 模组尺寸：240mm×240mm LED 模组分辨率：128 点×128 点 灯珠类型：东山精密，1515 铜线灯 驱动 IC：北方集创 2153IC 刷新率：≥3840hz 高刷新 显示面积约：5.04m 长*2.4m 高 整屏分辨率：2688 点×1280 点 白平衡亮度（nits）：600—800cd/m ² 色温（K）：3000—9500 可调 色度均匀性（校正后）：±0.003Cx, Cy 之内 视角（水平/垂直°）：160/140 发光点中心距偏差：<3% 亮度/色度均匀性：≥97% 对比度：3000:1 峰值功耗（W/m ² ）：<800 平均功耗（W/m ² ）：300—500 供电要求：AC100~240V（50/60Hz） 换帧频率（Hz）：50&60 驱动方式：恒流驱动，32 扫 灰度级别：65536 级 寿命典型值（hrs）：50,000H 工作温/湿度范围（℃/RH）：-10 - 40 / 10%-80%RH（无结露） 存储温/湿度范围（℃/RH）：-20 - 60 / 10%-85%RH（无结露）
★2	发送卡	品牌：卡莱特 型号：S2 1) 支持DVI视频信号输入； 2) 支持音频输入，通过网线同步传输；

		<p>3) 输入分辨率：最大1920×1200点，支持分辨率任意设置；</p> <p>4) 单卡最大带载面积：130万点，最宽可达2560，或最高可达2560点；</p> <p>5) 2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接；</p> <p>6) 双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步；</p> <p>7) 支持低亮高灰；</p> <p>8) 采用PCI-E 1X接口，通用性更强；</p> <p>9) 支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性；</p>
★3	接收卡	<p>品牌：卡莱特</p> <p>型号：5A-75B</p> <p>1) 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；</p> <p>2) 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；</p> <p>3) 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；</p> <p>4) 全新灰度引擎，低灰度表现更佳；</p> <p>5) 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；</p> <p>6) 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；</p> <p>7) 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；</p> <p>8) 支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；</p> <p>9) 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；</p> <p>10) 单卡支持16组RGB信号输出；</p> <p>11) 支持超大带载面积；</p> <p>12) 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；</p> <p>13) 支持DC 3.3V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；</p>
★4	LED 显示屏指纹控制	<p>型号：V1.0</p> <p>★权限管理，活体指纹身份授权开机，管理系统，电子屏控制操作可以局域网内集中控制，本系统直接融合于LED显示屏内核，具备直接控制LED ABCD行信号，CLK信号，SC锁存信号能力。电子屏定时开关，远程电源通断开关，支持附加温度，湿度，电源传感器实现气象显示。</p> <p>★为保证 LED 显示屏的整体兼容性、统一性，此设备要求与 LED 显示屏须为同一品牌和拥有自主知识产权的计算机软件著作权登记证书，复印件加盖公章；</p>

★5	LED 显示屏播放软件	<p>品牌：卡莱特</p> <p>版本：LEDVISION</p> <p>支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。</p>
6	配电箱	<p>品牌、型号：定制</p> <p>10KW，挂壁式配电箱，含空气开气，交流接器等，尺寸 600mm*400mm，主要器件为施耐德品牌</p>
7	钢架结构	<p>品牌、型号：定制</p> <p>屏幕内部钢架结构采用镀锌国标钢材 40*20mm 扁钢，前维护方式制作</p>
8	外框装饰	<p>品牌、型号：定制</p> <p>采用开模铝合金型材包边装饰，每边 3.5cm，整体厚度约 9cm，外框尺寸约：5.11m 长*2.47m 高</p>
★9	视频处理器	<p>品牌：凯视达</p> <p>型号：KS920Plus</p> <p>处理各种视频，可外接DVD机，摄相机等设备，处理各种视频，可外接DVD机，摄相机等设备，520万像素自定义，输入接口：1*DVI 、 1*HDMI、 2*VGA 、 2*CV、 2*EX；输出4*DVI，1*DVI 环出、1*DVI 预览，三画面，切换特效四口拼接，520万像素自定义，水平最大15360像素，纵向最大7680像素；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制； 2) 支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号； 3) 支持4K超高清信号处理； 4) 多组可编辑全局图文叠加； 5) 支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效； 6) 可同时进行多画面预览及输出监视； 7) 支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化； 8) 支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出；
10	开关电源	<p>品牌：创联</p> <p>型号：5V 40A 220V</p> <p>自动稳压电子电源</p>
11	1.5 平方电缆开	<p>品牌：广东电缆</p>

	关电源连接线	型号：3*1.5 电缆 高品质适配开关电源连接线，国标 1.5 平方电缆线制作
12	1 平方红黑电源 连接线	品牌：广东电缆 型号：纯铜 2 芯 高品质适配模组电源线，国标 1 平方红黑电源线制作，线头两端均带插件
13	16P 信号连接线	定制 LED 单元板与单元板之间信号连接线 16P 排线制作，带两头排线头，长度约 20cm
14	接收卡信号连 接线	定制 接收卡信号连接线采用超五类八芯双绞网线，带两头水晶头，长度约 100cm
15	磁柱	定制 磁柱底座直径 13mm，整高 15mm
16	磁片	定制 强磁圆片，厚度 10mm
17	强电材料及布 线工作	品牌：广东电缆 型号：4 平方纯铜单支线 强电采用 380V 三相五线制，国标 4 平方电源线材料购买及布线人工费用
18	弱电材料及布 线工作	品牌：安普 型号：超五类八芯双绞网线 弱电采用超五类八芯双绞网线材料购买及布线人工费用
19	通讯线缆	品牌：紫外线 型号：清连接线 VGA 视频延长数据线、2.0 高清线 4k 视频线
20	音箱线	品牌：秋叶原 型号：300 芯*2 股
21	音箱架	定制
22	辅材	品牌：联塑 型号：PVC 1 寸管、6 分线槽 配套布线辅材、线槽、线管，弯头等
23	安装码	定制 固定屏幕安装耗材
24	LED 显示屏运输	用户指定交货安装地点
25	LED 显示屏安 装、调试	屏体安装，系统调试及培训工作，挂装方式，离地面 4 米内，含差旅费及人工技术服务费

三、采购项目商务要求

★1. **报价要求：**报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含所有设备及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

2. **施工、交货及验收地点：**采购人指定地点。

3. **交货期限：**30 日历天内完成合同设备的供货、安装、调试等，并投入使用。

★4. **质量保证期(质保期)：**自验收合格之日起一年（供应商可根据自身实力提供更长时间的质保）。在质保期内，成交供应商应在 12 小时内到场对进行免费维修服务，次数不限。免费维修内容包括维修更换 LED 屏零配件及所需人工、工具、设备、交通等一切服务。成交供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在质保期内不得借此要求增加任何费用。

5. **验收要求：**成交供应商须为交付验收提供必需的一切条件及相关费用。本项目所有设备安装调试完成由采购单位组织验收，如产品跟询价通知书要求不符，直接退货并由成交供应商赔偿所带来的一切损失。

6. **项目验收依次序对照执行标准：**

6.1. 符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

6.2. 符合询价通知书和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

6.3. 货物来源国官方颁布标准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；采购人有权委托中国法定专业质检部门对上述仪器进行精度校核。

7. **售后服务要求：**

★7.1. 供应商需提供所有设备安装调试服务，以满足采购人使用需求为标准；

★7.2. 供应商需提供所投 LED 显示屏原厂供货证明函原件；【响应文件中提供】

★7.3. 供应商需提供所投 LED 显示屏制造商授权函复印件；【响应文件中提供】

★7.4. 供应商需提供所投 LED 显示屏原厂售后服务承诺函原件；【响应文件中提供】

7.5. 在质保期内为采购人提供完善的售后服务，包括定期巡检、设备质保、故障处理和重

大活动的现场保障服务；

7.6. 成交供应商必须提供 7×24 小时免费电话技术支持（开通 24 小时电话服务热线），包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。并保证 1 个小时内对用户的维护请求予以响应，12 小时内到达现场，24 小时内恢复正常运行；

7.7. 质保期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

8. 安全规范：

8.1. 供应商安装设备时必须做到安全施工，严格遵守电气设备操作规则，不得违章操作。

8.2. 设备安装时由于安全措施不力，违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，造成人员伤亡事故以及用户方正常设备损坏的，均由成交供应商负责处理解决并承担全部责任。

9. 付款方式：

成交供应商完成供货、安装、调试等所有工作，经验收合格之日起 30 个工作日内，支付合同总额的 100%；

第三部分 供应商须知

第一节 须知前附表

序号	须知分项	主要内容
1	投标保证金 数额	本项目保证金为人民币 3000.00 元。
2	投标保证金交 纳	<p>交纳形式：银行转账或网银汇款等非现金形式交纳；不接受现金形式交纳和个人名义及第三方名义交纳。我公司财务部联系人：周小姐，联系电话：0757-83636076 传真号码：0757-83636088</p> <p>转账（或汇款）的银行回单复印件粘贴在《投标保证金交纳凭证》中，与响应文件一同密封并提交。投标保证金作为供应商报价的组成部分，以其到账时间作为提交时间，提交截止时间与提交响应文件截止时间相同，其有效期须与报价有效期一致，否则作无效报价处理。</p>
3	投标保证金汇 入户址	<p>开户名称：海虹医药电子交易中心有限公司佛山分公司 账 号：757900017410774 开户银行：招商银行佛山分行营业部 用 途：FSXZ2003X 投标保证金</p> <p>说明：（1）供应商未正确填写开户名称、账号和开户银行的，均视为未交纳投标保证金，作无效报价处理。</p> <p>（2）付款单位名称必须与供应商名称一致，如因名称变更不一致的，应提供工商登记变更证明，否则视为非从供应商账户汇出，作无效报价处理。</p>
4	成交服务费	<p>收费标准：依据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准按货物类收取。</p> <p>计算方法：按差额定率累进法分段计算。</p>
5	成交服务费 支付方式	<p>支付方式：成交结果公告发布后成交供应商以银行转账或现金汇入方式一次性向代理机构缴纳相应的成交服务费。</p> <p>开户名称：海虹医药电子交易中心有限公司佛山分公司 账 号：757900017410666 开户银行：招商银行佛山禅城支行 用 途：FSXZ2003X 服务费</p>
6	统一结算 币种	均不计息，以人民币结算。
7	文体文字	响应文件的制作、不同文字文本的释义，均以简体中文文本为准。重要的外文资料须附有中文译注。
8	报价有效期	自提交响应文件开始起 60 个工作日，成交供应商有效期延续到项目验收之日。
9	响应文件 数量	五册（正本一册，副本三册，唱标文件一册）
10	评审方法	评审方法： 最低评标价法。按质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。
11	采购信息发布 及结果公告	wjj.foshan.gov.cn（佛山市卫生健康局网）、http://fs.emedchina.cn（佛山海虹网）。
12	供应商代 理人须知	<p>（1）提交响应文件和出席开标会时，如为法定代表人，须提供个人第二代居民身份证原件、法定代表人资格证明书原件核实；如为供应商代理人，须提供个人第二代居民身份证原件、法人授权书原件核实。在提交响应文件时采购代理机构将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其响应文件。</p> <p>（2）供应商代理人缺席开标会或未能在规定时间内到达开标现场，该供应商将被视为自动放弃报价资格或作无效报价处理。</p>

第二节 须知

一、概念释义

1. 适用法律和范围

- 1.1. 本项目所采购的货物不在《佛山市 2017 年政府集中采购目录》内，且未达到佛山市政府采购限额标准，不纳入政府采购管理范畴。
- 1.2. 本询价通知书适用于采购邀请函中的采购项目。

2. 释义

- 2.1. 采购代理机构：是指海虹医药电子交易中心有限公司（以下简称海虹公司），是整个采购活动的组织者，负责编制询价通知书，对询价通知书拥有最终的解释权。海虹公司不以任何身份出任询价小组成员。
- 2.2. 采购人：是指佛山市中心血站。它是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。
- 2.3. 供应商：响应本文件要求，参加本次采购活动的法人或者其他组织、自然人。
- 2.4. 成交供应商：是指经法定程序确定并授予合同的供应商。
- 2.5. 佛山市：是指包括禅城区、顺德区、南海区、高明区、三水区共五个行政辖区。
- 2.6. 供应商代理人：是指供应商的法定代表人或者经供应商法人授权的代理人。
- 2.7. 实质性响应：是指符合询价通知书中的带“★”标注的强制响应条款，及其他关键性和重要的要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- 2.8. 重大偏离或保留：是指影响到询价通知书规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和供应商义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它供应商的公平竞争地位。
- 2.9. 轻微偏离：是指响应文件在实质上响应询价通知书要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。它包括负偏离（劣性）和正偏离。
- 2.10. 进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 2.11. 进口产品采购原则：如允许进口产品参与报价，将优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
- 2.12. 日期、天数、时间：无特别说明时是指日历日及北京时间。

3. 合格的供应商、合格的货物、服务和工程

3.1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：罚款金额在人民币两万元以上。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3.2. 供应商须为中国大陆境内合法工商登记注册的企业，符合政府采购相关法律法规规定的必备条件，满足本项目的供应商资格及其它重要要求。

3.3. 海虹公司对购买询价通知书的供应商进行登记备案，供应商按要求在规定时间内提供相关资料，并通过采购代理机构的审核后可以获取询价通知书。供应商经登记备案、获取询价通知书及按要求交纳投标保证金和提交响应文件后即成为本项目的合法供应商。采购代理机构仅对供应商提交的资料进行表面真实性的审核。如供应商提供的材料不合法或不真实，所产生的一切后果均由供应商承担。

3.4. 供应商如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一供应商代理人提交不同供应商的响应文件或同一份响应文件中出现多家报价供应商名称的，询价小组将按询价通知书中有关无效报价的规定处理。

3.5. 属于国内制造商的供应商须满足：须为在中国大陆注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件、标准和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

3.6. 属于经销代理资格性质的供应商须满足：合法有效的经营范围，符合投标准入资格和专业技术条件，遵从制造商或其驻中国大陆有授权资格的直辖专属机构所核定的业务范围和供货渠道，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。

- 3.7. 供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
- 3.8. 供应商提供的货物为原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证和相关检测报告。
- 3.9. 属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。
- 3.10. 供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中优先采购或强制采购的，应当提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。
- 3.11. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，采购人因误侵权导致的损失由供应商承担。
- 3.12. 不合格的货物、服务和工程将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。
- 3.13. 供应商获取了本询价通知书并非意味着满足了合格、有效供应商的基本条件，一切均以评审现场采购人及询价小组审核确认的结果为准。

二、询价通知书说明

4. 本询价通知书是采购人阐明所实施的采购需求、报价规约等综合性文件，询价通知书、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。本询价通知书的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本文件约定的技术要求为准。
5. 本询价通知书由纸质文件和刻录电子文档光盘制作，两种介质的文件内容均具有同等效力，由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：
 - （1）采购邀请函；
 - （2）采购需求；
 - （3）供应商须知；

- (4) 合同条款及格式；
- (5) 响应文件格式；
- (6) 在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等。

供应商应认真阅读、并充分理解询价通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者没有对询价通知书在各方面都作出实质性响应，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价。

6. 供应商必须认真阅读理解询价通知书的各项要求，如有任何疑问应在提交询价响应文件截止时间前 3 个工作日以书面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构均将及时予以回复。供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
7. 采购代理机构在采购项目过程中，均有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
8. 询价通知书中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。
9. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合意缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
10. 未有注明具体配置的设备和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。对各类参数、条款事项中标注“★”号项为不可负偏离的重要参数要求，在报价响应中须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效报价处理。
11. 在询价通知书没有特别要求时，供应商只允许提供唯一最具代表性和竞争力的报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效报价处理。
12. 当约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业或其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构；且须具有所授权货物的生产（或经营）范围或符合我国相关法律、法规规定的授权或经营要求。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。
签证方不得滥用职权借此采取限制、排斥等手段设置投标障碍，人为破坏公平竞争和扰乱政府采购秩序，一旦受到举报，则其机构及个人须承担相应的一切后果和法

律责任。

13. 保密事项：

- 13.1. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担
- 13.2. 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次报价以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相关的备份文件及资料。
- 13.3. 不合格的供应商参与本项目报价可认定为无效报价行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购人拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

三、响应文件的制作

14. 原则

- 14.1. 供应商的响应文件应突出重点，精简扼要，并保证提供的所有资料的真实性、准确性，对虚假、故意隐瞒或夸大事实之处，供应商应承担相应的后果及法律责任。
- 14.2. 供应商应承担所有与准备和参加本次采购有关的费用。不论采购结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

15. 响应文件的组成

- 15.1. 响应文件由自查表、唱标文件、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分和其它文件资料共七部分组成，具体按询价通知书中“第五部分 响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制，每页加盖公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整册响应文件），并按要求装订和封装。
- 15.2. 供应商提交的响应文件及与采购人或采购代理机构在询价过程中的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 15.3. 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。
- 15.4. 响应文件应包含正本、副本、唱标文件，正本、副本文件、唱标文件均应分开密封，

并在封口处加盖供应商公章，每一册响应文件上应明确注明“正本”、“副本”或“唱标文件”字样。一旦正本和副本及其它资料内容有差异，均以正本内容为准；唱标文件的开标报价必须与响应文件正本的《询价报价一览表》一致，否则，以唱标文件的报价内容为准。

- 15.5. 响应文件所使用的公章必须为企业法人公章，且与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
- 15.6. 响应文件自制部分必须打印。响应文件每页须按序加注页码，装订牢固可靠且不会轻易脱落，如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。
- 15.7. 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商代理人在旁边签字后方为有效。
- 15.8. 所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见询价通知书第五部分“响应文件格式”）。
- 15.9. 所有提供的证件、证明、合同等文件复印件内容均必须与原件内容保持一致，如出现涂改、删除、遮掩或剪切文件部分内容的，则视之为无效文件，按未提供相应文件处理。

16. 报价

- 16.1. 报价是以供应商可独立履行项目合同义务，通过合理预测和准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包含在报价之内。
- 16.2. 供应商应按照“第二部分 采购需求”中的采购项目技术要求和商务要求所规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《询价报价一览表》和《明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含询价文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏询价文件所要求的内容，否则，其报价可能被视为无效响应。
- 16.3. 报价将作为评审的重要依据之一，对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。
- 16.4. 《明细报价表》填写时应响应下列要求：
 - (1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
 - (2) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包含在供应商提交的报价中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

17. 报价勘误修正准则：

- 17.1. 若供应商响应文件陈述的报价内容与开标报价表内容不一致，则均以开标报价表确认内容为准；
- 17.2. 单价与对应的合计价不相符时，以单价为准，修正对应的该项合计价；
- 17.3. 开标报价表中各分项报价之和与总价不一致时，以单价修正总价；
- 17.4. 开标报价表与分项明细表或其它相关报价表的报价不一致时，均以开标报价表为准；
- 17.5. 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准；
- 17.6. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以询价小组审定通过方为有效。

- 17.7. 询价小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

18. 投标保证金及成交服务费

- 18.1. 投标保证金的交纳金额、形式要求详见询价通知书第三部分“第一节 须知前附表”。

供应商应按询价通知书规定的金额和形式交纳投标保证金，投标保证金作为响应文件的组成部分。

- 18.2. 成交服务费：成交供应商须按“第一节 须知前附表”中注明的收费标准，在成交结果公告发布后以银行转账或现金汇入方式一次性向代理机构缴纳相应的成交服务费。

- 18.3. 投标保证金：

- (1) 如没质疑，未成交供应商若没违规投标（详见第 43 条“不予退还投标保证金的适用条件”），其保证金在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑，将在质疑处理完毕后不计利息原额退还。

- (2) 成交人的投标保证金将在其与采购人签订采购合同并经确认生效后五个工作日内不计利息原额退还。

- 18.4. 有下列情形之一的，将不予退还投标保证金：

- (1) 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- (2) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价通知书规定，将成交项目分包给他人的。

19. 报价有效期

- 19.1. 报价有效期自提交响应文件开始起 60 个工作日，成交供应商有效期延续到项目验收之日。在此有效期内未经采购代理机构同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为

持续有效且不予改变。

- 19.2. 特殊情况下采购代理机构可于报价有效期期满前，要求供应商延长其报价有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长报价有效期的要求与答复均要求为书面形式。不同意该要求的供应商将视为自动放弃，其投标保证金将予以退还。

四、响应文件的提交

20. 所有响应文件应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时间前，由供应商代理人亲自提交到指定地点。
21. 供应商应派法定代表人或供应商代理人准时提交响应文件和出席开标会。提交响应文件和出席开标会时，如为法定代表人，须提供个人第二代居民身份证原件、法定代表人资格证明书原件核实；如为供应商代理人，须提供个人第二代居民身份证原件、法人授权书原件核实。在提交响应文件时采购代理机构将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其响应文件。
22. 采购代理机构拒绝供应商参与报价的情形：
- (1) 以邮寄、电报、电话传真形式参与报价；
 - (2) 密封、数量、规格、册装不符合要求的响应文件；
 - (3) 迟于提交响应文件截止时间提交的响应文件；
 - (4) 提交响应文件截止时间前未提交唱标文件；
23. 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不予退还。

五、询价小组的组建及评审程序

24. 开标会

- 24.1. 采购代理机构按采购邀请函规定的时间和地点组织开标。供应商代理人、采购人代表均应依时出席开标会。
- 24.2. 提交响应文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接受任何响应文件。开标前将由提交文件顺序的前三名供应商代理人作为全体供应商推选的代表，对全部响应文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再开启唱标文件或响应文件正本进行开标。开标记录由各供应商签字确认。任何密封性文件的包装，均以不会损害各当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，

侵权者将作无效报价处理。对于已开启拆封的响应文件，采购代理机构一概不予退回。

24.3. 供应商代理人在现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。如有以下情形之一的，该供应商将被视为自动放弃报价资格或作无效报价处理：

- (1) 供应商代理人缺席开标的；
- (2) 供应商代理人未携带有效身份证明文件出席开标会的；
- (3) 供应商代理人未能在规定时间内到达开标会现场的；
- (4) 未按照询价文件的规定和要求签署、盖章的。

24.4. 唱标文件的报价内容和价格必须与响应文件正本的《询价报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。

24.5. 当提交响应文件截止时间到达时，如供应商少于三家的应停止开标，并将密封文件退还给供应商。如收到响应文件满足三家的，开标时均予以当众拆封、宣读。

25. 询价小组的组建及工作要求

25.1. 采购代理机构根据项目的性质特点和专业技术要求依法组建询价小组，其成员由采购人代表及相关领域的专家组成。

25.2. 根据项目需要，有可能邀请行业主管部门对供应商的相关资格文件进行审查，其审查结果可提供给询价小组作为资格性审查参考。

25.3. 询价小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和询价通知书要求进行评审。如发现询价小组的工作明显偏离询价通知书的要求，或明显违反国家法律法规，采购代理机构有权解散询价小组，重新组织采购，并依法追究有关部门人员的法律责任。

26. 评审程序

26.1. 询价小组审阅询价通知书并对该文件进行确认，确定本次询价小组的组长。

26.2. 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和商务（服务）等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

26.3. 询价小组审查供应商的响应文件并作出评价；根据国家行业法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格性证明文件及实质性响应要求进行资格性、符合性审查，未获审查通过者将作为无效报价处理。

26.4. 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由供应商代理人签字确认。

- 26.5. 符合相应资格条件及实质性响应要求的供应商（供应商数量不少于 3 家），其开标报价均视为有效的最终报价。
- 26.6. 在评审过程中，询价小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、商务、价格和其他重要信息。
- 26.7. 供应商的开标报价不得明显低于市场价格及其自身的企业成本价，否则询价小组有权视其报价为恶性竞争报价，且符合性审查不通过。
- 26.8. 询价小组按照询价通知书规定的评审方法，对供应商提供的响应文件进行评审。

六、评审方法

27. **资格性审查：**根据国家行业法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否符合资格要求。
28. **符合性审查：**依照询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性、技术可行性分析评估和对询价通知书技术、商务的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。
29. **以最低评标价法法则，按质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。如果供应商的报价相同时，则依次以技术评价、商务评价、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交供应商。**
30. 询价小组认为有必要时可要求对供应商进行实地勘查，供应商应无条件给予配合。
31. 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。询价小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。
32. 除非询价通知书中有明确规定，询价小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依靠供应商最基本的商业诚信和所递交一切文件资料的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。
33. 在评审过程中询价小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行质询。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经供应商代理人签署后

将作为响应文件不可分割的内容。在未征得询价小组同意的前提下，补充文件不得对报价方案中已实质性响应的内容（包括价格）进行修改，否则将作为无效报价处理。各方当事人、询价小组成员如对询价文件、响应文件及相关补充文件的理解存有歧义时，询价小组可对这些文件向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

- 34.** 若询价通知书中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、产品检测报告等资料复印件，询价小组认为有必要时，可要求供应商在规定的时间内递交原件审核验证。供应商必须在规定的时间内向询价小组提交原件，否则，将有可能视为提交的文件资料不符合要求。

35. 供应商有下列情形之一的，其报价将被视为无效报价：

没有实质性响应询价通知书要求的报价将被视为无效报价。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的报价。

35.1. 在资格性、符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将确定为无效：

- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；
- (2) 投标主体不明确；不符合询价通知书中合格供应商的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；
- (3) 未按要求提交投标保证金；提交的响应文件密封不严，出现侵权事实行为；响应文件编制与内容严重不符合要求；未按照公开招标文件的规定和要求签署、盖章，出现无效印章、签字和失效文件；报价有效期不响应；
- (4) 供应商相互串通报价，出现以下情形之一的：不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；不同供应商的响应文件相互混装；不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
- (6) 参与本项目供应商的主要成员同时出任其它供应商的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

- (7) 供应商不具备询价文件中规定的资格要求或响应文件中未提供有效的资格证明文件或不符询价文件要求；
- (8) 不具备询价通知书中规定资格要求的；
- (9) 未按要求提供重要的样板、物证和资料；
- (10) 报价方案、报价表述不清晰或无法确定；报价方案、报价出现缺漏，无法满足项目要求的；
- (11) 经询价小组认定为严重低于成本的恶意报价；
- (12) 提供的承诺等证明材料经认定存在虚假或与事实不符的情形；提供虚假材料谋取成交的；
- (13) 出现了违反政府采购进口产品管理相关规定的情形；
- (14) 供应商代理人无本单位法人有效授权的；
- (15) 响应文件对询价通知书的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；
- (16) 评审期间没有按询价小组要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围的；
- (17) 供应商代理人未能在询价小组规定的合理时间内到达评审现场的；拒绝、对抗询价小组所作的决定或合理要求；
- (18) 符合询价通知书中规定的被视为无效报价的其它条款的；
- (19) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

35.2. 供应商出现不正当竞争的行为；以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段形式参与报价，或供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系，违反了诚实信用、公平竞争原则的，一经发现，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。

36. 废标条件与处理：

本项目出现下列条件之一则对应定作废标，询价采购活动终止：

- 36.1. 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- 36.2. 出现影响采购公平公正竞争的违法、违规行为的；
- 36.3. 在采购过程中符合报价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- 36.4. 询价小组认为未能推荐成交结果；
- 36.5. 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即终止或取消。

符合第 36.2.~36.4.条废标条件时，采购代理机构将依法重新开展采购活动。

37. 有效供应商家数核定标准：

如果本项目符合专业资格条件者或对询价通知书作实质响应的有效供应商不足

三家，则本项目作废标处理。

38. 推荐结果

- 38.1. 询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出 3 名或以上成交候选人，并编写评审报告。
- 38.2. 评审过程中涉及和产生的所有程序文件及综合评审意见，均须由询价小组成员签名确认。
- 38.3. 根据有关法律法规的规定，询价小组成员和与评标活动有关的人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐以及与评审有关的其他情况。
- 38.4. 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送达采购人。

七、确定评审结果

39. 定标

- 39.1. 采购人授权询价小组直接确定拟成交供应商。询价小组提出成交推荐意见报采购人确定，自采购人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构在 wj.j.foshan.gov.cn、<http://fs.emedchina.cn> 上发布成交结果公告。采购人因故逾期确定评审结果时，应提前书面知会采购代理机构和各供应商。
- 39.2. 对出现有违公平竞争、非法牟利、危害公共利益的行为或对询价通知书的合法性、有效性、技术可行性等提出质疑时，可由相关责任归属部门组织会审或提请询价小组内的全部或部分主要专家成员进行协助处理。
- 39.3. 结果确认乃至成交后发现成交供应商存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，或者其响应文件存在重大偏离、或没有完全实质性响应时，取消其成交资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

40. 成交通知

- 40.1. 成交结果公告发布后，采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》，不在成交供应商名单之列者即默认为未成交。未成交的供应商可通过指定媒体获知评审结果或到采购代理机构领取《询价评审结果通知书》。
- 40.2. 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
- 40.3. 在未取得合法理由而获批复前，成交供应商擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。
- 40.4. 放弃成交资格或由于不良行为而被取消成交资格的供应商，不得参与同一项目重新

采购的报价。

40.5. 采购人对任何无效报价行为可追究至合同生效之前，一经被查证核实认定为无效报价者，其所获得的候选资格、成交资格均无效。

41. 合同签订、争议和跟踪

41.1. 成交供应商应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，视为拒绝与采购人签订合同，应承担违约责任和经济赔偿，除不予退还其投标保证金列入不良行为记录外，凭采购代理机构开出的违约通知，于5天内按违约涉及金额的20%另支付违约金。

41.2. 询价通知书、成交供应商的响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人或采购代理机构的理解判断为准。

41.3. 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

42. 质疑

42.1. 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面（原件）形式当面向采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑须在质疑期内一次性提出。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，其证据来源必须合法，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上的，将纳入不良行为记录。

42.2. 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

42.3. 若对询价通知书存有质疑的，应在询价通知书公示期内以书面（原件）形式及时当面向采购人或采购代理机构提出。

42.4. 对拟成交供应商或其他供应商之间的报价行为提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质

询，其响应文件内容应配合予公开接受任何形式的审查核实。

42.5. 供应商递交的质疑文件或澄清回复文件均应加盖单位公章和由法定代表人或授权代表签字，并注明日期、联系电话和地址。

42.6. 落标的供应商对成交结果提出的合法质疑，采购人或采购代理机构将进行审查答复。

42.7. 质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

43. 不予退还投标保证金的适用条件：

43.1. 在提交响应文件截止时间后，报价有效期满之前，撤回或放弃其报价；

43.2. 在响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

43.3. 提供的承诺等证明材料经认定后存在虚假或与事实不符的情形；

43.4. 在询价评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

43.5. 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

43.6. 供应商之间互相串通报价或与采购人串通报价。

43.7. 不按期签订合同，违背报价承诺或拒绝、拖延、没有完全履行报价承诺和合同义务不按要求缴纳成交服务费；

43.8. 擅自将合同项目或主体关键性合同义务分包转让他人；

43.9. 获成交结果通知后，无法如期按采购人或询价小组要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

43.10. 违反政府采购法律法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序。

第四部分 合同条款及格式

佛山市中心血站采购项目

合 同 书

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

合同编号：_____

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（成交供应商）

签订日期：2020 年 月 日

甲 方：_____(采购人)_____

乙 方：_____(成交供应商)_____

根据《中华人民共和国合同法》、《佛山市中心血站采购项目询价通知书》（采购编号：FSXZ2003X）（以下称询价通知书）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 项目名称

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

第二条 设备清单

序号	名 称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1									
2									

说明：请将详细配置清单（中英文对照）及有关承诺列在合同附页，并加盖骑缝章。

第三条 项目目标的主要内容及要求

（自行完善）

第四条 合同金额

1. 合同总额人民币 小写：_____元 大写：_____元。

2. 合同总额包含所有设备及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

3. 价格为固定不变价，天数为日历日。

第五条 付款方式

乙方完成供货、安装、调试等所有工作，经验收合格之日起 30 个工作日内，支付合同总额的 100%，合计_____元。

第六条 交付要求

1. 施工、交货及验收地点：甲方指定地点。

2. 交货期限：30 日历天内完成合同设备的供货、安装、调试等，并投入使用。

第七条 验收标准与要求

1. 交付验收标准：在货物交付初步验收合格后 10 个工作日内由双方或法定专业质检部门共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全由乙方负责，甲方为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

如果成交货物属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由乙方负责。

2. 项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合询价通知书和采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

3. 货物为近____个月内原制造商制造的全新合格产品，整体无污染，表面无划损、无任何缺陷隐患，无侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用。

4. 货物为原厂商全新产品，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

第八条 制作与交付

以符合询价通知书要求和响应承诺的前提下，将货物制作与交付至最佳状态且双方均认为满意。

第九条 安全规范

1. 乙方安装设备时必须做到安全施工，严格遵守电气设备操作规则，不得违章操作。

2. 设备安装时由于安全措施不力，违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，造成人员意外伤亡事故以及甲方正常设备损坏的，均由乙方负责处理解决并承担全部责任。

第十条 质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）：自验收合格之日起一年。在质保期内，乙方应在12小时内到场对进行免费维修服务，次数不限。免费维修内容包括维修更换 LED 屏零配件及所需人工、工具、设备、交通等一切服务。乙方在质保期内不得要求增加任何费用。质保期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，乙方完全免费提供保修服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。

2. 乙方提供所有设备安装调试服务，以满足甲方使用需求为标准。

3. 乙方能提供 LED 显示屏原厂供货证明函原件。

4. 乙方能提供 LED 显示屏制造商授权函复印件。

5. 乙方能提供 LED 显示屏原厂售后服务承诺函原件。

6. 在质保期内为甲方提供完善的售后服务，包括定期巡检、设备质保、故障处理和重大活动的现场保障服务。

7. 乙方必须提供 7×24 小时免费电话技术支持（开通 24 小时电话服务热线），包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。并保证 1 个小时内对甲方的维护请求予以响应，

12 小时内到达现场，24 小时内恢复正常运行。

8. 质保期外，乙方提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

9. 提供代理商及厂家售后服务机构联系方式：

9.1. 代理商售后服务机构名称：_____；

联系人：_____，联系电话和手机：_____，传真：_____

9.2. 厂家售后服务机构名称：_____；

联系人：_____，联系电话和手机：_____，传真：_____

第十一条 违约责任

1. 乙方交付的货物或提供的服务不符合询价通知书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物或工程，乙方从逾期之日起每日按合同总额的 2%比例向甲方支付违约金；逾期 15 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3. 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的 2%累计。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

第十二条 提出异议的时间和方式

1. 甲方在验收后 60 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管或保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

第十三条 争议的解决

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对货物质量的检查鉴定，统一由佛山市质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

第十四条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 税费

1. 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。
2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

第十六条 合同生效

本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后，自海虹医药电子交易中心有限公司盖章鉴证通过之日起生效。

第十七条 乙方应提供的资料内容

1. 提供产品出厂合格证。
2. 提供产品技术（使用）说明书、产品质量说明书、技术服务资料。外文资料均需有中文译本。
3. 提供完整的厂家原版维修手册、使用及维护光盘。外文资料均需有中文译本。
4. 如有备件，乙方应随机向甲方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。
5. 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

第十八条 其它

1. 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、询价通知书和报价响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
4. 本合同一式六份，甲方三份、乙方一份，海虹医药电子交易中心有限公司二份。
5. 本合同共计____页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
6. 本合同签约履约地点：广东省佛山市。
7. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：

法人代表或授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

收款专户如下

开户名称：

银行账号：

开户银行：

联系人：

联系电话：

鉴证单位（盖章）：

移动电话：

鉴证人（签字）：

传 真：

日期： 年 月 日

合同附件清单（附后）

附注：本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为询价通知书和乙方的响应文件及相关确认文件、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件。

注：合同及相关附件均应加盖双方骑缝章。

第五部分 响应文件格式

文件袋封面标贴格式

佛山市中心血站采购项目 询价响应文件

内容：正本文件/副本文件/唱标文件

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

供应商名称（加盖公章）：_____

请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

重要提示：

1. 响应文件数量：五册响应文件（正本一册、副本三册、唱标文件一册）。正本文件、副本文件、唱标文件必须分开单独封装并标贴封面，文件袋封口处均需加盖供应商公章。
2. 所有响应文件应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时间前，由供应商代理人亲自提交到开标地点。
3. 供应商应派法定代表人或供应商代理人准时提交响应文件和出席开标会。提交响应文件和出席开标会时，如为法定代表人须提供个人第二代居民身份证原件、法定代表人资格证明书原件核实，如为供应商代理人须提供个人第二居民代身份证原件、法人授权书原件核实。在提交响应文件时采购代理机构将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其响应文件。
4. 响应文件提交及开标地点：广东省佛山市禅城区季华五路广发大厦二十层。

佛山市中心血站采购项目 响应文件

(正本文件/副本文件)

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

供应商名称（加盖公章）：_____

日 期： 年 月 日

注：此为响应文件封面（首页）格式，请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

响应文件内容

- 一、 自查表
- 二、 唱标文件
- 三、 资格性文件
- 四、 商务部分
- 五、 技术部分
- 六、 价格部分
- 七、 其他文件资料

说明：

- 1、请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。
- 2、响应文件每页均须加盖供应商公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整册响应文件）。
- 3、其他注意事项：企业法人营业执照在有效期内。

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料	
唱标文件	开标报价表	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	此部分文件单独装订后装入信封密封好,并张贴封面,封口处加盖公章。唱标文件为响应文件的重要组成部分,开标时启用。	
资格性审查	报价承诺函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过、 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页	
	杜绝商业贿赂承诺书	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过、 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页	
	法定代表人资格证明书或法人授权书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过、 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页	
	保证金(投标保证金交纳凭证)	按对应格式文件签署、盖章(转账、汇款的提供复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过、 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页	
	资格要求	供应商须具有独立承担民事责任的能力,提供有效的营业执照	企业法人营业执照(复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	《报价承诺函》(按对应格式文件填写、签署、盖章(原件))	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	《报价承诺函》(按对应格式文件填写、签署、盖章(原件))	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	《报价承诺函》(按对应格式文件填写、签署、盖章(原件))	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		供应商参加本次政府采购活动前三年内(自提交响应文件截止时间之日起往前推三年),在经营活动中没有重大违法记录	《守法经营声明书》(按对应格式文件填写、签署、盖章(原件))	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
		供应商在近三年内(自提交响应文件截止时间之日起往前推三年)没有被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动			
不接受联合体参与报价。	——	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	——		
符合性审查	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页	
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页	

查	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页
	其 它	实质性响应询价通知书中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（）页

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、唱标文件

2.1 开标报价表

项目名称	佛山市中心血站 LED 拼接墙	采购编号	FSXZ2003X
采购内容		数量	总价（元）
LED 拼接墙		1 项	¥ _____
总价大写金额： _____			

注：

1. 供应商必须对整个项目内容物进行报价，不得进行拆分；本次项目只接受低于或等于预算金额的报价，如供应商报价高于预算金额的，视为无效报价。
2. 报价方式为广东省佛山市禅城区交付验收价。报价中必须包含所有设备及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
4. 报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均应核定准确无误。
5. **唱标文件的开标报价必须与响应文件正本的《询价报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。**
6. 供应商代理人在现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。
7. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称（加盖公章）： _____

供应商代理人签字： _____

日期： _____年____月____日

三、资格性文件

3.1 报价承诺函

海虹医药电子交易中心有限公司：

根据本次询价通知书的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件、唱标文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人资格证明书及法人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加报价。

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受询价通知书的各项要求，遵守询价通知书中的各项规定，按询价通知书的要求提供报价。
2. 报价有效期为自报价开始起 60 个工作日，成交供应商有效期延续到项目验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部询价通知书及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解询价通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重询价小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7. 我方同意按询价通知书规定向贵方缴纳成交服务费，并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次询价采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
9. 同意按询价通知书的要求认真履行成交供应商应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。
10. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保障资金，如有需要，可随时向采购人提供提交响应文件截止之日前连续三个月内的相关缴费证明，以便核查。
11. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提交相关证明材料原件，以便核查。
12. 我方具备履行合同的设备和专业技术能力。
13. 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套响应文件和一切补充文件。

供应商名称（加盖公章）： _____

供应商代理人签字： _____

承诺日期： _____年____月____日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

3.2 履约承诺书

海虹医药电子交易中心有限公司：

现我公司参加贵方组织的下列项目：

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

我司作如下承诺：

如果我方在此项目中成交，我方保证收到《成交通知书》的同时，按要求向贵方缴纳成交服务费。

同时按《成交通知书》的要求，履行签订合同前后的一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按违约涉及金额的 20% 作为违约补偿金，于 5 天内另支付予贵方；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）： _____

供应商代理人签字： _____

承诺日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：本承诺书内容不得擅自修改。

3.3 杜绝商业贿赂承诺书

作为设在_____（供应商所在地）的_____（供应商名称）
携我公司代理人_____（代理人姓名）在此郑重承诺：

在参加佛山市中心血站采购项目（项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙；采购编号：FSXZ2003X）询价采购中，我公司不会为达成此项目有任何违法违规行为，包括但不限于：

- （1）提供回扣或其他商业贿赂行为；
- （2）以向采购人、采购代理机构或者相关专家行贿的手段牟取成交；
- （3）对集中采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为；
- （4）其他违反法律法规的行为。

如我公司实施了上述行为，我公司愿意承担因此带来的一切法律后果，包括取消成交资格，在三年内被拒绝参加佛山市中心血站采购项目，涉及犯罪的移交有关司法部门等。

供应商名称（加盖公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

注：本承诺书内容不得擅自修改。

3.4 法定代表人资格证明书及法人授权书

(1) 法定代表人资格证明书

致：海虹医药电子交易中心有限公司：

_____同志，现任我单位_____职务，联系手机：_____，为法定代表人，代表我单位参与以下项目报价，特此证明。

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

法定代表人（亲笔签名或签章）：_____

签发日期：_____年_____月_____日 单位名称（加盖公章）：_____

身份证正面粘贴处	身份证反面粘贴处
----------	----------

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。
3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4. 响应文件提交人及签字代表为供应商代理人的，则本表不适用。
5. 此文件一式两份。一份放“响应文件”里与其它文件一同装订密封，一份由法定代表人在提交响应文件时单独递交，以便核实其代表的身份，如不能通过核实身份的，采购代理机构将拒收其响应文件。

(2) 法人授权书

海虹医药电子交易中心有限公司：

我单位特授权委任：以下之现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的询价项目，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其报价行为承担全部责任。

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的报价、提交响应文件；按照采购人和询价小组的要求现场作出承诺等相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与本单位公章具有相同的法律效力。

有效期限：与本项目询价通知书中标注的报价有效期相同，自本单位盖章之日起生效。特此授权证明。

供应商名称（加盖公章）：_____

公司营业执照号码：_____

法定代表人（亲笔签名或签章）：_____

委任供应商代理人姓名：_____ 身份证号码：_____

工作单位：_____ 职务：_____

联系手机：_____ 传真号码：_____

供应商代理人（亲笔签名）：_____

授权生效日期：_____年____月____日

身份证正面粘贴处

身份证反面粘贴处

说明：

1. 本授权书内容不得擅自修改。
2. 须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。
3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4. 响应文件提交人及签字代表为法定代表人，则本表不适用。
5. 此文件一式两份。一份放“响应文件”里与其它文件一同装订密封，一份由供应商代理人在提交响应文件时单独递交，以便核实其代表的身份，如不能通过核实身份的，采购代理机构将拒收其响应文件。

3.5 投标保证金交纳凭证

海虹医药电子交易中心有限公司：

我公司参加贵方组织下列采购项目，按询价通知书的规定，已通过（银行转账、网银汇款）形式交纳人民币（大写）_____元的投标保证金。

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

供应商开户名称：_____

供应商开户银行：_____

供应商银行账号：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

附：

<p>投标保证金交纳凭证粘贴处</p>

说明：

1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。
2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。
3. 投标保证金退还仅限于银行转账方式。

3.6 关于资格的声明函

致：海虹医药电子交易中心有限公司：

关于贵方组织采购项目（项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙；采购编号：FSXZ2003X）询价邀请，本签字人愿意参加询价响应，提供询价通知书中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明（资料附后）是准确的和真实的。

- （1）企业法人营业执照（内容必须清晰，建议提交彩色扫描件）
- （2）询价通知书要求必须提交的其他材料

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

说明：

- 1、提交的上述相关证明文件按顺序附在此声明函后面，并须每页加盖供应商公章。
- 2、企业法人营业执照在有效期内。

3.7 守法经营声明书

海虹医药电子交易中心有限公司：

我方诚意参与本项目报价,特此声明我方在近三年内未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动;并且在参加本次采购活动前三年内(自提交响应文件截止时间之日起往前推三年),我方及我方授权的下属单位、分支机构在经营活动中没有以下重大违法记录:

1. 县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2. 各级司法机关做出的刑事判决。
3. 我方授权的下属单位、分支机构名单如下:

单位(机构)名称	地址	联系人及联系电话
.....		
.....		

4. 本声明函如有不实,我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定接受处罚。
5. 其它事项说明:

供应商名称(加盖公章): _____

供应商代理人签字: _____

日期: _____年____月____日

备注: 供应商必须如实填报《守法经营声明书》,如有不实或提供伪造、虚假材料和信息的,将按照相关规定进行处理并承担相应法律责任。

四、商务部分

4.1 企业综合概况

一、供应商情况介绍表

单位名称						
地 址						
主管部门		法人代表		职 务		
经济类型		授权代表		职 务		
邮 编		电 话		传 真		
单位简介及 机构设置						
单位优势及 特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负 债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负 债率

注：

- 1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
- 2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
- 3) 供应商提供经审计的财务报告复印件（加盖公章）。
- 4) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备合法来源渠道（1）	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
关键设备合法来源渠道（2）	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的售后服务机构情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

三、近三年同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额 (万元)	竣工 时间	联系人及 电话	合同书等业绩证明 材料所在页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

注：

- 1、业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供合同书复印件。
- 2、供应商未按上表和要求填报业绩情况的，视为近三年无同类项目业绩。
- 3、若供应商弄虚作假的，一经核实将确定为无效报价，并计入不诚信记录。

四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称（加盖公章）： _____

供应商代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

4.2 商务条款响应表

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

序号	商务条款要求	是否响应
1	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求	
2	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务	
3	同意按本项目要求缴付相关款项	
4	同意接受合同范本所列述的各项条款	
5	同意采购人以任何形式对我方提交的响应文件内容真实性和有效性进行审查、验证	
6	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价	
★7	报价要求： 报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含所有设备及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。	
8	施工、交货及验收地点： 采购人指定地点。	
9	交货期限： 30 日历天内完成合同设备的供货、安装、调试等，并投入使用。	
★10	质量保证期(质保期)： 自验收合格之日起一年（供应商可根据自身实力提供更长时间的质保）。在质保期内，成交供应商应在 12 小时内到场对进行免费维修服务，次数不限。免费维修内容包括维修更换 LED 屏零配件及所需人工、工具、设备、交通等一切服务。成交供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在质保期内不得借此要求增加任何费用。	<input type="checkbox"/> 响应或正偏离（_____年） <input type="checkbox"/> 不响应或负偏离（_____年）
11	验收要求： 成交供应商须为交付验收提供必需的一切条件及相关费用。本项目所有设备安装调试完成由采购单位组织验收，如产品跟询价通知书要求不符，直接退货并由成交供应商赔偿所带来的一切损失。	
12	项目验收依次序对照执行标准： 1.符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准； 2.符合询价通知书和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求； 3.货物来源国官方颁布标准。 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；采购人有权委托中国法定专业质检部门对上述仪器进行精度校核。	
13	售后服务要求	
★13.1	供应商需提供所有设备安装调试服务，以满足采购人使用需求为标准；	
★13.2	供应商需提供所投 LED 显示屏原厂供货证明函原件；【证明函请附后】	
★13.3	供应商需提供所投 LED 显示屏制造商授权函复印件；【授权函请附后】	
★13.4	供应商需提供所投 LED 显示屏原厂售后服务承诺函原件；【承诺函请附后】	
13.5	在质保期内为采购人提供完善的售后服务，包括定期巡检、设备质保、故障处理和重大活动的现场保障服务；	

13.6	成交供应商必须提供 7×24 小时免费电话技术支持（开通 24 小时电话服务热线），包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。并保证 1 个小时内对用户的维护请求予以响应，12 小时内到达现场，24 小时内恢复正常运行；	
13.7	质保期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。	
14	安全规范	
14.1	供应商安装设备时必须做到安全施工，严格遵守电气设备操作规则，不得违章操作。	
14.2	设备安装时由于安全措施不力，违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，造成人员伤亡事故以及用户方正常设备损坏的，均由成交供应商负责处理解决并承担全部责任。	
15	付款方式： 成交供应商完成供货、安装、调试等所有工作，经验收合格之日起 30 个工作日内，支付合同总额的 100%。	
16	完全响应询价通知书中的其它商务条款	
17	商务条款偏离情况说明（如有）：	
	对应条款序号	偏离说明

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”表示；打“×”或空白的视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“★”项为不可负偏离的重要项。

3. 供应商响应商务条款应具体、明确；含糊不清、不确切、响应文件前后不一致或伪造、变造证明材料的，将判定为负偏离响应。供应商应保证提供的所有资料的真实性、准确性。

4. 本表内容不得擅自删改。如供应商擅自修改本表相关条款要求内容的或未对存在偏离的条款如实作出偏离说明的，视为响应文件制作严重不符合要求。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

4.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

供应商名称（加盖公章）： _____

供应商代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

4.4 售后服务机构情况表

供应商名称		
报价产品情况	产品名称	
	规格型号	
	生产厂家	
售后服务机构概况	企业名称	
	机构类型	<input type="checkbox"/> 企业法人（法定代表人：_____） <input type="checkbox"/> 企业非法人（负责人：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____
	企业类型	_____（按营业执照填写）
	注册地址	_____（按营业执照填写）
	联系方式	联系人：_____ 联系电话：_____ 传 真：_____ 电子邮箱：_____
	售后服务机构所属情况	<input type="checkbox"/> 为供应商，由供应商直接提供售后服务 <input type="checkbox"/> 属于供应商自设机构（须提交该机构的营业执照副本复印件） <input type="checkbox"/> 属于委托代理性质（须提交双方的合作协议和受托方的营业执照副本复印件） <input type="checkbox"/> 属于供应商自设办事处（需提供房屋租赁协议复印件） <input type="checkbox"/> 供应商为产品销售代理商，不进行售后服务，所投产品由生产厂家直接进行售后服务（须提交厂家的营业执照副本复印件、售后服务承诺书） <input type="checkbox"/> 供应商为产品销售代理商，不进行售后服务，所投产品由生产厂家的自设机构或办事处进行售后服务（须提交该机构营业执照副本或办事处房屋租赁协议复印件、售后服务承诺书） <input type="checkbox"/> 其他情况（上述情况未能列明的，请在此进行说明）：
供应商公章： _____ 售后服务机构公章： _____ 供应商代理人签字： _____ 售后服务机构经办人签字： _____ 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日		

说明：

- 1、供应商应认真阅读询价通知书中的对售后服务机构的有关要求，并按要求提供相关文件。
- 2、内容用“√”选择，并补充有关内容；上述填写内容应真实、有效，并与所附资料内容一致；
- 3、售后服务机构非供应商时，则所提交的售后服务机构证件资料均须有双方的盖章。

五、技术部分

5.1 技术条款响应表

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

1、采购项目清单：

序号	采购项目技术规格、参数及要求		报价/响应实际参数	是否偏离	偏离简述
序号	名称	数量			
1	LED显示屏	12.1平方米			
2	发送卡	3张			
3	接收卡	105张			
4	LED显示屏指纹控制	1套			
5	LED显示屏播放软件	1套			
6	配电箱	1套			
7	钢架结构	12.62平方米			
8	外框装饰	12.62平方米			
9	视频处理器	1台			
10	音响系统	1套			
11	开关电源	53台			
12	1.5平方电缆开关电源连接线	53条			
13	1平方红黑电源连接线	210条			
14	16P信号连接线	210条			
15	接收卡信号连接线	105条			
16	磁柱	840粒			
17	磁片	840粒			
18	强电材料及布线工作	1项			
19	弱电材料及布线工作	1项			
20	通讯线缆	1批			
21	音箱线	1批			
22	音箱架	1对			
23	辅材	1批			
24	安装码	1套			
25	LED显示屏运输	1项			
26	LED显示屏安装、调试	1项			

2、技术参数及安装要求：

序号	采购项目技术规格、参数及要求		报价/响应实际参数	是否偏离	偏离简述
序号	货物名称	技术参数及功能要求描述			
★1	LED 显示屏	品牌：志普光电 规格：PH1.875mm 室内表贴三合一全彩色 点间距：1.875mm 物理密度：284445 点/m ² LED 模组尺寸：240mm×240mm LED 模组分辨率：128 点×128 点 灯珠类型：东山精密，1515 铜线灯 驱动 IC：北方集创 2153IC 刷新率：≥3840hz 高刷新 显示面积约：5.04m 长*2.4m 高 整屏分辨率：2688 点×1280 点 白平衡亮度 (nits)：600—800cd/m ² 色温 (K)：3000—9500 可调 色度均匀性 (校正后)：±0.003Cx,Cy 之内 视角 (水平/垂直°)：160/140 发光点中心距偏差：<3% 亮度/色度均匀性：≥97% 对比度：3000:1 峰值功耗 (W/m ²)：<800 平均功耗 (W/m ²)：300—500 供电要求：AC100~240V (50/60Hz) 换帧频率 (Hz)：50&60 驱动方式：恒流驱动，32 扫 灰度级别：65536 级 寿命典型值 (hrs)：50,000H 工作温/湿度范围 (°C/RH)：-10 - 40 / 10%-80%RH (无结露) 存储温/湿度范围 (°C/RH)：-20 - 60 / 10%-85%RH (无结露)			

★2	发送卡	<p>品牌：卡莱特 型号：S2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 支持DVI视频信号输入； 2) 支持音频输入，通过网线同步传输； 3) 输入分辨率：最大1920×1200点，支持分辨率任意设置； 4) 单卡最大带载面积：130万点，最宽可达2560，或最高可达2560点； 5) 2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； 6) 双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步； 7) 支持低亮高灰； 8) 采用PCI-E 1X接口，通用性更强； 9) 支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性； 			
★3	接收卡	<p>品牌：卡莱特 型号：5A-75B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2) 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3) 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4) 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5) 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6) 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7) 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8) 支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型； 9) 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10) 单卡支持16组RGB信号输出； 11) 支持超大带载面积； 12) 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13) 支持DC 3.3V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 			

★4	LED 显示屏指纹控制	<p>型号：V1.0</p> <p>★权限管理, 活体指纹身份授权开机, 管理系统, 电子屏控制操作可以局域网内集中控制, 本系统直接融合于LED显示屏内核, 具备直接控制LED ABCD行信号, CLK信号, SC锁存信号能力。电子屏定时开关, 远程电源通断开关, 支持附加温度, 湿度, 电源传感器实现气象显示。</p> <p>★为保证 LED 显示屏的整体兼容性、统一性, 此设备要求与 LED 显示屏须为同一品牌和拥有自主知识产权的计算机软件著作权登记证书, 复印件加盖公章;</p>			
★5	LED 显示屏播放软件	<p>品牌：卡莱特</p> <p>版本：LEDVISION</p> <p>支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放; 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; 支持时钟、计时、天气预报显示; 支持外部视频信号 (TV、AV、S-Video、复合视频) 播放; 支持多页面多分区节目编辑; 软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效, 以及三维特效动画, 让显示屏的显示效果得到完美展现。</p>			
6	配电箱	<p>品牌、型号：定制</p> <p>10KW, 挂壁式配电箱, 含空气开气, 交流接器等, 尺寸 600mm*400mm, 主要器件为施耐德品牌</p>			
7	钢架结构	<p>品牌、型号：定制</p> <p>屏幕内部钢架结构采用镀锌国标钢材 40*20mm 扁钢, 前维护方式制作</p>			
8	外框装饰	<p>品牌、型号：定制</p> <p>采用开模铝合金型材包边装饰, 每边 3.5cm, 整体厚度约 9cm, 外框尺寸约: 5.11m 长*2.47m 高</p>			

★9	视频处理器	<p>品牌：凯视达 型号：KS920Plus</p> <p>处理各种视频,可外接DVD机,摄相机等设备,处理各种视频,可外接DVD机,摄相机等设备,520万像素自定义,输入接口: 1*DVI、1*HDMI、2*VGA、2*CV、2*EX;输出4*DVI,1*DVI环出、1*DVI预览,三画面,切换特效四口拼接,520万像素自定义,水平最大15360像素,纵向最大7680像素;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 三画面任意布局,轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制; 2) 支持信号回显,可通过软件实时查看输入输出信号; 3) 支持4K超高清信号处理; 4) 多组可编辑全局图文叠加; 5) 支持信号及模式无缝切换,提供十余种过渡特效; 6) 可同时进行多画面预览及输出监视; 7) 支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化; 8) 支持多级输入信号热备份,多机级联同步输出; 			
10	开关电源	<p>品牌：创联 型号：5V 40A 220V</p> <p>自动稳压电子电源</p>			
11	1.5平方电缆开关电源连接线	<p>品牌：广东电缆 型号：3*1.5 电缆</p> <p>高品质适配开关电源连接线,国标1.5平方电缆线制作</p>			
12	1平方红黑电源连接线	<p>品牌：广东电缆 型号：纯铜2芯</p> <p>高品质适配模组电源线,国标1平方红黑电源线制作,线头两端均带插件</p>			
13	16P 信号连接线	<p>定制</p> <p>LED 单元板与单元板之间信号连接线 16P 排线制作,带两头排线头,长度约 20cm</p>			
14	接收卡信号连接线	<p>定制</p> <p>接收卡信号连接线采用超五类八芯双绞网线,带两头水晶头,长度约 100cm</p>			
15	磁柱	<p>定制</p> <p>磁柱底座直径 13mm,整高 15mm</p>			
16	磁片	<p>定制</p> <p>强磁圆片,厚度 10mm</p>			

17	强电材料及布线工作	品牌：广东电缆 型号：4 平方纯铜单支线 强电采用 380V 三相五线制，国标 4 平方电源线材料购买及布线人工费用			
18	弱电材料及布线工作	品牌：安普 型号：超五类八芯双绞网线 弱电采用超五类八芯双绞网线材料购买及布线人工费用			
19	通讯线缆	品牌：紫外线 型号：清连接线 VGA 视频延长数据线、2.0 高清线 4k 视频线			
20	音箱线	品牌：秋叶原 型号：300 芯*2 股			
21	音箱架	定制			
22	辅材	品牌：联塑 型号：PVC 1 寸管、6 分线槽 配套布线辅材、线槽、线管，弯头等			
23	安装码	定制 固定屏幕安装耗材			
24	LED 显示屏运输	用户指定交货安装地点			
25	LED 显示屏安装、调试	屏体安装，系统调试及培训工作，挂装方式，离地面 4 米内，含差旅费及人工技术服务费			

注：

1. 供应商必须对应询价通知书“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合询价要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 填写要求：

(1) “报价/响应实际参数”栏：供应商应按询价货物/服务实际数据填写，不能照抄报价规格/要求；

(2) “是否偏离”栏：供应商根据实际情况，填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

3. 供应商响应技术条款应具体、明确；含糊不清、不确切、响应文件前后不一致或伪造、变造证明材料的，将判定为负偏离响应。供应商应保证提供的所有资料的真实性、准确性。

4. 需提供所报价产品详细参数彩页介绍材料或产品说明书对上述响应实际参数予以证明。

5. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

5.2 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 货物配置简介
2. 货物技术特点说明及详细方案
3. 提供所报价产品详细参数彩页介绍材料或产品说明书

供应商名称（加盖公章）： _____

供应商代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

六、价格部分

6.1 询价报价一览表

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

项目名称	佛山市中心血站 LED 拼接墙	采购编号	FSXZ2003X
采购内容		数量	总价（元）
LED 拼接墙		1 项	¥_____
总价大写金额：_____			

注：

1. 供应商必须对整个项目内容物进行报价，不得进行拆分；本次项目只接受低于或等于预算金额的报价，如供应商报价高于预算金额的，视为无效报价。
2. 报价方式为广东省佛山市禅城区交付验收价。报价中必须包含所有设备及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
4. 报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
5. 响应文件正本的《询价报价一览表》价格必须与唱标文件的《开标报价表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。
6. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

6.2 明细报价表

项目名称：佛山市中心血站 LED 拼接墙

采购编号：FSXZ2003X

一、货物、设备及材料类详列								
序号	分项名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	合计 (元)	说明
合 计				数量合计：			报价合计：	
二、施工安装工程与服务类详列								
序号	分项名称	具体施工工程 与服务内容		单位	数量	单价	合计 (元)	说明
合 计				数量合计：			报价合计：	
三、其他费用								
序号	分项名称	具体内容		单位	数量	单价	合计 (元)	说明
合 计				数量合计：			报价合计：	
四、报价汇总：人民币 元。								
(以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致时以报价一览表为准)								
五、其他参考费用（下列报价不列入报价总价内）								
分项	名称	规格型号		制造商	单价	使用周期/寿命		
常用易损件及 配件								
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：								

注：

1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。
2. 如有备件，请随货物提供一套标准备件包，并列清单及单价。
3. 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

七、其它文件资料

供应商认为有必要提供的其它文件资料。