

附件

## 佛山市用户水龙头水质监测信息公开表（2018年第四季度）

地区	监测点地址	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
禅城区	禅城区石湾街道东平二路33号佛山市第三中学	佛山市疾病预防控制中心	佛山市疾病预防控制中心	2018年10月30日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯	经检测，所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用
	禅城区祖庙街道岭南大道北81号佛山市第一人民医院	佛山市疾病预防控制中心	佛山市疾病预防控制中心	2018年10月30日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯	经检测，所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用
	禅城区祖庙街道文沙路25号佛山市第一中学	佛山市疾病预防控制中心	佛山市疾病预防控制中心	2018年10月29日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、一氯胺	经检测，所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用
	禅城区张槎街道轻工三路7号佛塑科技工程技术开发中心	佛山市疾病预防控制中心	佛山市疾病预防控制中心	2018年10月29日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯	经检测，所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用

	禅城区石湾街道季华五路金苑轩酒家	佛山市疾病预防控制中心	佛山市疾病预防控制中心	2018年10月30日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、总氯	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用
南海区	南海区桂城华翠南路6号颐景园	南海区疾病预防控制中心	南海区疾病预防控制中心	2018年10月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用
	南海区桂城平东柏丽翡翠大道3号(平洲玉器街)平东社区居委会	南海区疾病预防控制中心	南海区疾病预防控制中心	2018年10月15日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用
	南海区桂城平洲18号桂城敬老院	南海区疾病预防控制中心	南海区疾病预防控制中心	2018年10月15日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用
	南海区桂城桂澜路45号怡翠世嘉	南海区疾病预防控制中心	南海区疾病预防控制中心	2018年10月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用

	南海区桂城 海六路 海景花园	南海区疾病预 防控制中心	南海区疾病预防 控制中心	2018年10月15日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、 臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六 价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 等	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用
顺 德 区	顺德区大良街 道新基三路43 号	顺德区疾病预 防控制中心	顺德区疾病预防 控制中心	2018年10月30日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类 （以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、 氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、 砷、镉、铬、氟化物、氟化物、铅、汞、 硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、 总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用
	顺德区大良街 道县东路四巷 1号	顺德区疾病预 防控制中心	顺德区疾病预防 控制中心	2018年10月30日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类 （以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、 氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、 砷、镉、铬、氟化物、氟化物、铅、汞、 硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、 总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用
	大良街道云 近东区32号 地	顺德区疾病预 防控制中心	顺德区疾病预防 控制中心	2018年10月30日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类 （以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、 氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、 砷、镉、铬、氟化物、氟化物、铅、汞、 硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、 总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用

	大良街道顺峰居委会康富楼	顺德区疾病预防控制中心	顺德区疾病预防控制中心	2018年10月30日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用
	顺德区大良街道红岗综合楼张地组3-2号	顺德区疾病预防控制中心	顺德区疾病预防控制中心	2018年10月30日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氯仿、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用
高明区	高明区万成路泰兴三巷	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2018年10月31日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用
	高明区泰和路家乐苑	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2018年10月31日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水,建议煮沸后饮用

	高明区泰华路 明悦居	高明区疾病预 防控制中心	高明区疾病预防 控制中心	2018年10月31日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯 甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、 氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、 耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、 氨氮、游离余氯	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用
	高明区莲花路 莲花工商所	高明区疾病预 防控制中心	高明区疾病预防 控制中心	2018年10月31日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯 甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、 氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、 耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、 氨氮、游离余氯	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用
	高明区甘泉街 威创草药店	高明区疾病预 防控制中心	高明区疾病预防 控制中心	2018年10月31日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯 甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、 氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、 耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、 氨氮、游离余氯	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用
三 水 区	三水区云东海 街道彩云路千 叶花园桂花苑	三水区疾病预 防控制中心	三水区疾病预防 控制中心	2018年10月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、 臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六 价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯 /总氯等	经检测，所有 指标均合格。	---	不直接饮用水龙头水，建 议煮沸后饮用

三水区西南街道口岸大道26号华盛锦盈花园	三水区疾病预防控制中心	三水区疾病预防控制中心	2018年10月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用自来水,建议煮沸后饮用
三水区西南街道商业北二街4号	三水区疾病预防控制中心	三水区疾病预防控制中心	2018年10月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用自来水,建议煮沸后饮用
西南街道沙头大道23号沙头安置房	三水区疾病预防控制中心	三水区疾病预防控制中心	2018年10月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用自来水,建议煮沸后饮用
西南街道同福北路妇教所	三水区疾病预防控制中心	三水区疾病预防控制中心	2018年10月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯/总氯等	经检测,所有指标均合格。	---	不直接饮用自来水,建议煮沸后饮用

注: (1)水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。